



RAZÕES para escolher VENTIS® MX4

Quer esteja a realizar entradas diárias em espaços confinados, usando o monitor para deteção pessoal de gases ou qualquer outra tarefa, existe uma configuração do **Ventis MX4** ideal para si.

www.indsci.com/ventismx4



Adaptabilidade	1
Custo de tempo de vida inferior	2
Resistente e leve	3
Opções de sensores	4

TABELA de CONTEÚDOS



ADAPTABILIDADE

Elimine a necessidade de dois detetores usando o Ventis MX4 para **monitorização pessoal** e **entrada** em **espaços confinados**. Ideal para operadores que usem detetores principalmente para proteção individual e, ocasionalmente, precisem de uma bomba, a Ventis® Slide-on Pump não necessita de ferramentas de instalação e tem uma capacidade de extração de até 15 metros.



CUSTO DE TEMPO DE VIDA INFERIOR

Reduza o **custo total do seu equipamento** com uma garantia de 4 anos que assegura que o Ventis MX4 resiste ao teste do tempo com uma variedade de configurações industriais. A garantia abrange o hardware do equipamento e sensores selecionados (CO, H2S, O2 e LEL).



RESISTENTE E LEVE

Um **design robusto, porém leve e fácil de usar**, significa que o Ventis MX4 move-se consigo - sem interferir no seu caminho.

4



OPÇÕES DE SENSORES

Com **oito opções de sensores**, pode configurar o seu Ventis MX4 para detetar até quatro gases perigosos simultaneamente. Adicionalmente, estará coberto por uma garantia de 4 anos nos sensores de CO, H2S, O2 e LEL.

Consiga uma deteção fiável de quatro gases da sua marca de confiança.

www.indsci.com/ventis-mx4

FFONSECA[®]
SOLUÇÕES DE VANGUARDA

www.ffonseca.com
ffonseca@ffonseca.com

www.indsci.com

Rev 0 0520

AMERICAS

Phone: +1-412-788-4353
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIA PACIFIC

Phone: +65-6561-7377
Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

EMEA

Phone: +33 (0)1 57 32 92 61
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com