


Especialista em soluções de energia.

Power Solutions

UPS's - Unidades de alimentação ininterrupta



97%

Elevada eficiência



3 Level

Retificador e inversor IGBT




Manutenção "Hot swappable"



Baterias "Hot swappable"



Modo de limpeza automático



Testes de carga automáticos



3 anos de garantia



Visite o nosso site e consulte os valores atualizados!

FFONSECA[®]
SOLUÇÕES DE VANGUARDA

Série - BU

UPS linha interativa

800 - 1500 VA

Aplicações:



Casa/Escritório



Transportes



Indústria



Emergência



Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
BU800LCD	5 min.	BU 800VA LCD - 1x 12V/9ah	480 W	97x306x141	4,6	133 €
BU1500LCD	5 min.	BU 1500VA LCD - 2x 12V/9ah	900 W	120x350x188	10,2	315 €

Série - HT/HR 11

UPS dupla conversão

1 - 10 kVA - Montagem em torre

Aplicações:



Financeiro



Telecomunicações



Energia



Saúde



Governo



Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
HT1101S	10 min.	HT1101S 1kVA - 3x 12V/9ah	0,9 kW	144x353x222	10,5	395 €
HT1101S	30 min.	HT1101S 1kVA - 3x 12V/9ah	0,9 kW	144x353x222	10,5	867 €
		BAT06 + 6x 12V/9ah		144x353x222	34	
HT1102S	10 min.	HT1102S 2kVA - 6x 12V/9ah	1,8 kW	190x426x336	22,5	670 €
HT1102S	30 min.	HT1102S 2kVA - 6x 12V/9ah	1,8 kW	190x387x336	22,5	1 500 €
		2 uni. BAT06 + 12x 12V/9ah		2 uni. 144x353x222	68	
HT1103S	10 min.	HT1103S 3kVA - 8x 12V/9ah	2,7 kW	190x426x336	24,5	780 €
HT1103S	30 min.	HT1103S 3kVA - 8x 12V/9ah	2,7 kW	190x426x336	24,5	1 760 €
		BAT16 + 16x 12V/9ah		189x506x336	47	
HT1106XS	10 min.	HT1106XS 6kVA - 16x 12V/9ah	6 kW	190x426x705	56	1 885 €
HT1106XS	20 min.	HT1106XS 6kVA - 16x 12V/9ah	6 kW	190x426x705	56	2 900 €
		BAT16 + 16x 12V/9ah		189x506x336	47	

Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
HT1110XS	5 min.	HT1110XS 10kVA - 16x 12V/9ah	10 kW	190x426x705	70	2 330 €
HT1110XS	10 min.	HT1110XS 10kVA - 16x 12V/9ah	10 kW	190x426x705	70	3 500 €
		BAT16 + 16x 12V/9ah		189x506x336	47	
HT1110XS	20 min.	HT1110XS 10kVA - 16x 12V/9ah	10 kW	190x426x705	70	4 450 €
		BAT32 + 32x 12V/9ah		250x660x490	110	
HT1110XS	60 min.	HT1110XS 10kVA - 16x 12V/9ah	10 kW	190x426x705	70	7 250 €
		C20 + 80x 12V/9ah		950x470x1190	290	

Nota: outras autonomias disponíveis

Série - HT/HR 11

UPS dupla conversão

1 - 10 kVA - Montagem em rack 19"

Aplicações:



Financeiro



Telecomunicações



Energia



Saúde



Governo



Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
HR1101S	10 min.	HR1101S 1kVA - 3x 12V/9ah	0,9 kW	440x430x86 2U	11,5	595 €
HR1101S	30 min.	HR1101S 1kVA - 3x 12V/9ah	0,9 kW	440x430x86 2U	11,5	1 350 €
		BAT06-R + 6x 12V/9ah		438x400x86 2U	26	
HR1102S	10 min.	HR1102S 2kVA - 6x 12V/9ah	1,8 kW	440x480x173 4U	31	800 €
HR1102S	30 min.	HR1102S 2kVA - 6x 12V/9ah	1,8 kW	440x480x173 4U	31	2 400 €
		2 uni. BAT06-R + 12x 12V/9ah		2 uni. 438x400x86 2U	52	
HR1103S	10 min.	HR1103S 3kVA - 8x 12V/9ah	2,7 kW	440x480x173 4U	36	1 035 €
HR1103S	30 min.	HR1103S 3kVA - 8x 12V/9ah	2,7 kW	440x480x173 4U	36	2 900 €
		2 uni. BAT08-R + 16x 12V/9ah		2 uni. 438x400x86 2U	58	
HR1106XS	10 min.	HR1106XS 6kVA + 16x 12V/9ah	6 kW	440x660x173 4U	61	2 145 €
HR1106XS	30 min.	HR1106XS 6kVA + 16x 12V/9ah	6 kW	440x660x173 4U	61	6 050 €
		3 uni. BAT16-R + 48x 12V/9ah		3 uni. 438x715x86 2U	120	
HR1110XS	5 min.	HR1110XS 10kVA + 16x 12V/9ah	10 kW	440x660x173 4U	62	2 580 €
HR1110XS	10 min.	HR1110XS 10kVA + 16x 12V/9ah	10 kW	440x660x173 4U	62	4 050 €
		BAT16-R + 16x 12V/9ah		438x715x86 2U	50	

Nota: outras autonomias disponíveis

Série - HT 31

UPS dupla conversão

10 - 20 kVA - Montagem em torre

Aplicações:



Servidores

Casa/Escritório

Transportes

Indústria

Emergência



Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
HT3110XL	4 min.	HT3110XL 10kVA	9 kW	190x485x336	69	2 890 €
		BAT16 + 16x 12V/9ah		189x506x336	47	
HT3110XL	10 min.	HT3110XL 10kVA	9 kW	190x485x336	22	4 300 €
		BAT32 + 32x 12V/9ah		250x660x490	110	
HT3110XL	30 min.	HT3110XL 10kVA	9 kW	190x485x336	22	6 800 €
		2 uni. BAT32 + 64x 12V/9ah		2 uni. 250x660x490	220	
HT3110XL	60 min.	HT3110XL 10kVA	9 kW	190x485x336	222	10 650 €
		4 uni. BAT32 + 128x 12V/9ah		4 uni. 250x660x490	440	
HT3115XL	7 min.	HT3115XL 15kVA	15 kW	190x485x480	33	5 200 €
		BAT32 + 32x 12V/9ah		250x660x490	110	
HT3115XL	15 min.	HT3115XL 15kVA	15 kW	190x485x480	33	7 200 €
		2 uni. BAT32 + 64x 12V/9ah		2 uni. 250x660x490	220	
HT3115XL	30 min.	HT3115XL 15kVA	15 kW	190x485x480	33	9 200 €
		C20 + 16x 12V/80ah		470x950x1190	480	
HT3115XL	60 min.	HT3115XL 15kVA	15 kW	190x485x480	33	11 100 €
		C20 + 16x 12V/100ah		470x950x1190	510	
HT3120XL	5 min.	HT3120XL 20kVA	20 kW	190x485x480	35	6 100 €
		BAT32 + 32x 12V/9ah		250x660x490	110	
HT3120XL	10 min.	HT3120XL 20kVA	20 kW	190x485x480	35	8 200 €
		2 uni. BAT32 + 64x 12V/9ah		2 uni. 250x660x490	220	
HT3120XL	30 min.	HT3120XL 20kVA	20 kW	190x485x480	35	11 500 €
		C20 + 16x 12V/100ah		470x950x1190	510	

Nota: outras autonomias disponíveis

Série - HT/HR 33

UPS dupla conversão

10 - 200 kVA - Montagem em torre

Aplicações:



Financeiro



Telecomunicações



Energia



Saúde



Governo




Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
HT33010XS	15 min.	HT33010XS 10kVA - 40x 12V/9ah	10 kW	250x840x715	132	5 740 €
HT33010XS	30 min.	HT33010XS 10kVA - 40x 12V/9ah	10 kW	250x840x715	132	8 600 €
		C8 + 40x 12V/9ah		470x780x680	125	
HT33010XS	60 min.	HT33010XS 10kVA	10 kW	250x840x715	52	11 650 €
		C20 + 40x 12V/38ah		470x950x1190	590	
HT33010XS	90 min.	HT33010XS 10kVA	10 kW	250x840x715	52	16 000 €
		2 uni. C20 + 80x 12V/24ah		2 un: 470x950x1190	1300	
HT33010XS	120 min.	HT33010XS 10kVA	10 kW	250x840x715	52	19 300 €
		C40 + 80x 12V/38ah		880x950x1190	1250	
HT33015XS	7 min.	HT33015XS 15kVA - 40x 12V/9ah	15 kW	250x840x715	142	6 200 €
HT33015XS	20 min.	HT33015XS 15kVA - 40x 12V/9ah	15 kW	250x840x715	142	9 150 €
		C8 + 40x 12V/9ah		470x780x680	125	
HT33015XS	40 min.	HT33015XS 15kVA	15 kW	250x840x715	52	12 650 €
		C20 + 40x 12V/38ah		470x950x1190	615	
HT33015XS	60 min.	HT33015XS 15kVA	15 kW	250x840x715	52	17 750 €
		C40 + 40x 12V/65ah		880x950x1190	890	
HT33015XS	120 min.	HT33015XS 15kVA	15 kW	250x840x715	52	30 500 €
		2 un: C40 + 80x 12V/65ah		2 un: 880x950x1190	1780	
HT33020XS	10 min.	HT33020XS 20kVA - 40x 12V/12ah	18 kW	350x738x1335	245	7 800 €
HT33020XS	20 min.	HT33020XS 20kVA - 40x 12V/12ah	18 kW	350x738x1335	245	11 650 €
		C20 + 40x 12V/12ah		470x950x1190	200	
HT33020XS	30 min.	HT33020XS 20kVA	18 kW	350x738x1335	90	13 750 €
		C20 + 40x 12V/38ah		470x950x1190	725	
HT33020XS	60 min.	HT33020XS 20kVA	18 kW	350x738x1335	90	18 650 €
		C40 + 40x 12V/65ah		880x950x1190	890	
HT33030XS	5 min.	HT33030XS 30kVA - 40x 12V/12ah	27 kW	350x738x1335	245	9 300 €

Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
HT33030XS	10 min.	HT33030XS 30kVA - 40x 12V/12ah	27 kW	350x738x1335	245	13 250 €
		C20 + 40x 12V/12ah		470x950x1190	200	
HT33030XS	30 min.	HT33030XS 30kVA	27 kW	350x738x1335	90	19 650 €
		C40 + 40x 12V/65ah		880x950x1190	890	
HT33030XS	60 min.	HT33030XS 30kVA	27 kW	350x738x1335	90	21 400 €
		C40 + 40x 12V/80ah		880x950x1190	1050	
HT33040XS	7 min.	HT33040XS 40kVA - 80x 12V/12ah	36 kW	500x840x1400	450	13 700 €
HT33040XS	15 min.	HT33040XS 40kVA - 80x 12V/12ah	36 kW	500x840x1400	450	18 700 €
		2 uni. C20 + 80x 12V/12ah		2 uni. 470x950x1190	700	
HT33040XS	30 min.	HT33040XS 40kVA	36 kW	500x840x1400	140	23 850 €
		C40 + 40x 12V/80ah		880x950x1190	1100	
HT33040XS	60 min.	HT33040XS 40kVA	36 kW	500x840x1400	140	37 950 €
		2 uni. C40 + 80x 12V/80ah		2 uni. 880x950x1190	2200	
HT33060X	5 min.	HT33060X 60kVA	60 kW	600x980x950	170	21 350 €
		C20 + 40x 12V/24ah		470x950x1190	370	
HT33060X	10 min.	HT33060X 60kVA	60 kW	600x980x950	170	23 350 €
		C20 + 40x 12V/38ah		470x950x1190	570	
HT33060X	30 min.	HT33060X 60kVA	60 kW	600x980x950	170	35 850 €
		G40 + 40x 12V/100ah		1100x1070x1480	1400	
HT33060X	60 min.	HT33060X 60kVA	60 kW	600x980x950	170	56 950 €
		2 uni. G40 + 80x 12V/100ah		2 uni. 1100x1070x1480	2800	
HT33080X	5 min.	HT33080X 80kVA	80 kW	600x980x1150	210	27 900 €
		C20 + 40x 12V/38ah		470x950x1190	570	
HT33080X	13 min.	HT33080X 80kVA	80 kW	600x980x1150	210	32 400 €
		C40 + 40x 12V/65ah		880x950x1190	890	
HT33080X	25 min.	HT33080X 80kVA	80 kW	600x980x1150	210	46 500 €
		2 uni. C40 + 80x 12V/65ah		2 uni. 880x950x1190	1790	
HT33080X	60 min.	HT33080X 80kVA	80 kW	600x980x1150	210	62 200 €
		2 uni. G40 + 80x 12V/100ah		2 uni. 1100x1070x1480	2650	
HT33100X	5 min.	HT33100X 100kVA	100 kW	600x980x1400	240	28 500 €
		C20 + 40x 12V/38ah		880x950x1190	570	
HT33100X	15 min.	HT33100X 100kVA	100 kW	600x980x1400	240	40 900 €
		G40 + 40x 12V/100ah		1100x1070x1480	1400	
HT33100X	30 min.	HT33100X 100kVA	100 kW	600x980x1400	240	62 850 €
		2 uni. G40 + 80x 12V/100ah		2 uni. 1100x1070x1480	2650	

Referência	Autonomia	Descrição	Potência	L x P x A (mm)	Kg	P.V.P
HT33120X	5 min.	HT33120X 120kVA	120 kW	600x980x1400	266	40 900 €
		C40 + 40x 12V/65ah		880x950x1190	820	
HT33120X	14 min.	HT33120X 120kVA	120 kW	600x980x1400	266	48 800 €
		G40 + 40x 12V/100ah		1100x1070x1480	1400	
HT33120X	28 min.	HT33120X 120kVA	120 kW	600x980x1400	266	73 650 €
		2 uni. G40 + 80x 12V/100ah		2 uni. 1100x1070x1480	2650	
HT33150X	10 min.	HT33150X 150kVA	150 kW	650x960x1600	305	50 750 €
		G40 + 40x 12V/100ah		1100x1070x1480	1400	
HT33150X	20 min.	HT33150X 150kVA	150 kW	650x960x1600	305	74 400 €
		2 uni. G40 + 80x 12V/100ah		2 uni. 1100x1070x1480	2650	
HT33150X	40 min.	HT33150 150kVA	150 kW	650x960x1600	305	121 500 €
		4 uni. G40 + 160x 12V/100ah		4 uni. 1100x1070x1480	5300	
HT33200X	5 min.	HT33200X 200kVA	200 kW	650x960x1600	350	55 700 €
		G40 + 40x 12V/100ah		1100x1070x1480	1400	
HT33200X	15 min.	HT33200X 200kVA	200 kW	650x960x1600	350	78 950 €
		2 uni. G40 + 80x 12V/100ah		2 uni. 1100x1070x1600	2650	


Nota: outras autonomias disponíveis

Linha interativa



IEC 488/99 62040-3 © IEC:1999

Dupla conversão



IEC 487/99 62040-3 © IEC:1999

F.Fonseca, S.A.
Rua João Francisco do Casal 87/89
3801-266 Esgueira, Aveiro, Portugal
Tel. 234 303 900
comdgt@ffonseca.com
ffonseca.com/invtr

